



**ОАО «АМФОДЕНТ»**

**Каталог  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  
установок  
Anthos**



2010 год

# Содержание:

---

<b>Стоматологическая установка Anthos A5</b>	<b>3</b>
<b>Описание</b>	<b>4</b>
<b>Базовая комплектация</b>	<b>7</b>
<b>Прейскурант</b>	<b>8</b>
<b>Стоматологическая установка Anthos A6</b>	<b>13</b>
<b>Описание</b>	<b>14</b>
<b>Базовая комплектация</b>	<b>17</b>
<b>Прейскурант</b>	<b>18</b>
<b>Стоматологическая установка Anthos A9</b>	<b>22</b>
<b>Описание</b>	<b>23</b>
<b>Базовая комплектация</b>	<b>26</b>
<b>Прейскурант</b>	<b>27</b>
<b>Стоматологическая установка Anthos A7</b>	<b>32</b>
<b>Описание</b>	<b>33</b>
<b>Базовая комплектация</b>	<b>36</b>
<b>Прейскурант</b>	<b>37</b>
<b>Цветовая гамма моделей</b>	<b>42</b>



## **ANTHOS A5 PLUS**

**Стоматологическая установка VIP-КЛАССА**

# Стоматологическая установка Anthos A5

---

**ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СТОЛИК** установлен на пантографическом плече, оснащен пневмотормозом для оптимальной устойчивости: вертикальное перемещение до 34 см.

- Съёмная автоклавируемая накладка на столик для расположения инструментов.
- Подготовка для установки максимум 5 инструментов (все с фиброоптикой).
- Каждый инструмент обладает системой, предотвращающей попадание распыляемого спрея во внутренние схемы, а также собственной автоматической регулировкой подачи воздуха и водяной струи.
- Система безопасности, позволяющая активировать только первый извлечённый инструмент.
- Системы быстрого подсоединения инструментов к тубингам.
- Съёмный держатель подносов из нержавеющей стали для расположения двух стандартных подносов.
- Система блокировки, фиксирующая уровень подъема каждого рычага с инструментом (исключая шприц-пистолет).
- Консоль врача с ЖК дисплеем
- Положения кресла и инструментальные программы настраиваются для 3-х различных пользователей.

**Сенсорная клавишная панель с голубым ЖК дисплеем имеет следующие функции:**

- +/- кнопки для быстрой установки на инструменте мощность/скорость;
- 100% (40000 об./мин) - 50% (20000 об./мин) - 1% (минимум) кнопки для быстрой установки на инструменте мощность/скорость;
- F1 / Mode /F2 меню кнопок управления – активизация программы безопасности;
- рабочий свет вкл./выкл.;
- фиброоптика на инструменты вкл./выкл. (интенсивность можно устанавливать) – обратное вращение микромотора;
- синхронизированное наполнение стакана теплой водой;
- синхронизированное споласкивание плевательницы;
- свободная вспомогательная кнопка (например: вызов ассистента);
- управление креслом: – занесение в память 12-ти программируемых позиций кресла и их вызов;
- программа споласкивания/возврат в рабочую и нулевую позиции с синхронным вращением плевательницы (бесконтактно);
- вращение плевательницы (электромеханика).

**МОДУЛЬ** под турбинку с волоконной оптикой / пневмосейлер с разъемом Midwest 6.

**МОДУЛЬ** с электрическим бесщеточным микромотором с фиброоптикой DMX (Bien Air) (100... 40000 об./мин).

- Контроль момента вращения, функции АВТО вперед и Авто реверс, автоклавируемый, соединение быстросъемное с возможностью вращения на 360°.

**МОДУЛЬ** с электрическим бесщеточным микромотором с фиброоптикой DMX (Bien Air) (100... 40000 об./мин).

- Контроль момента вращения, функции АВТО вперед и Авто реверс, автоклавируемый, соединение быстросъемное с возможностью вращения на 360о.

**МОДУЛЬ** с шестифункциональным шприцем с подогревом из нержавеющей стали с фиброоптикой.

**МОДУЛЬ** с пьезоскейлером EMS с фиброоптикой

Система подачи **ТЕПЛОЙ ВОДЫ НА СПРЕЙ.**

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ НОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ** со следующими функциями:

- активация и плавная регулировка скорости/мощности электрических инструментов;
- кнопки отдельной подачи вода/воздух, спрей без вращения инструмента;
- приведение кресла пациента в положение сплевывания с автоматическим включением смыва чаши и возврат в рабочее положение;
- вызов «нулевой» позиции;
- джойстик для активации движения кресла пациента.

**ГИДРОБЛОК** (плевательница) - установлен на кресле, оснащен съемной керамической плевательницей с электромеханическим приводом и возможностью поворота на 270°. Наполнитель стакана съемный и дезинфицируемый.

Установленная система **МУЛЬТИМЕДИА.**

**ОТСАСЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА С СЕПАРАТОРОМ** (сухая линия), укомплектованная:

- соответствующий сетчатый съемный фильтр;
- 2 шланга с держателями для наконечников отсосов (1 маленький, 1 большой).

**АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ЧИСТОЙ ВОДЫ.**

**СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ БИОСТЕР.**

**АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ПРОМЫВКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ШЛАНГОВ ОТСОСОВ.**

- Наличие выводов **БЫСТРОГО ПОДСОЕДИНЕНИЯ** воды и воздуха для подключения посторонних приборов.
- Контрольное реле задержки включения мотора отсасывающего устройства.

**СТОЛИК АССИСТЕНТА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ** на двойном артикуляционном плече с двумя шлангами отсосов. Вертикальное перемещение до 34 см.

**МОДУЛЬ** с шестифункциональным шприцем с подогревом из нержавеющей стали

**МОДУЛЬ** со светодиодной светополимеризационной лампой

**МОДУЛЬ** с интраоральной видеокамерой.

### **Сенсорная клавишная панель имеет следующие функции:**

- включение автоматического цикла дезинфекции Биостер
- автономная обходная система подачи чистой воды со световой индикацией;
- рабочий свет вкл./выкл.;
- синхронизированное наполнение стакана теплой водой; синхронизированное споласкивание плевательницы;
- управление креслом и вызов 12-ти программируемых позиций;
- программа споласкивания/возврат в рабочую и нулевую позиции.

### **КРЕСЛО ПАЦИЕНТА «Антос А 2.1» с левым и правым подлокотниками и электромеханическим приводом:**

- движение вверх/вниз (мин. 41 см; макс. 81 см);
- максимальная грузоподъемность 135 кг;
- Trendelenburg движение кресла, синхронизированное с движением спинки;
- бесшовная и моющаяся обивка;
- системы безопасности (блокировки) спинки и основания кресла для предотвращения ущемления.

### **ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДГОЛОВНИК:**

- пневматическая система блокировки;
- клавиши управления креслом;
- подушка с магнитным замком.
- ON/OFF вакуумный стоп через управление в основании кресла (может быть отключен программно).

**ПОДВОДНАЯ КОРОБКА** интегрирована в кресло пациента с ON/OFF управлением воздуха, воды, электричества (230 В, 50 Гц), оснащена водяным и воздушным фильтрами. Управление по низкому напряжению.

**КЛАПАН** подключения к централизованной системе аспирации

**СВЕТИЛЬНИК VENUS PLUS** для мультимедиа, установленный на блоке врача:

- световой поток 35000 Люкс; цветовая температура 4900оК; установка интенсивности;
- съемные автоклавируемые ручки;
- легкоочищаемый защитный экран;
- 3 оси вращения;
- мягкий старт с автоматическим приростом интенсивности света.

**СТУЛ врача S7.** В основании звездочка на 5 колесах. Анатомические формы сидения и спинки. Три отдельных регулировки: высота сидения 42...55,5 см; наклон спинки по отношению к сидению – макс. 20 град.; изменение высоты расположения спинки относительно сидения

**СТУЛ ассистента S8.** В основании звездочка на 5 колесах. Круглая форма сидения. Спинки может переустанавливаться на правый и левый варианты. Регулировка изменения высоты расположения спинки относительно сидения – макс. 13,5 см.

**МОНИТОР ЖК 15".**

# Стоматологическая установка Anthos A5

## Базовая комплектация

### Электро-механический привод кресла.

Кресло пациента Anthos A2.OL (широкая спинка, левый подлокотник). Системы безопасности (блокировки), расположенные в основании кресла пациента и у спинки, для предотвращения ущемления. Внутренняя подготовка к подключению МУЛЬТИМЕДИА. Управление креслом с пульта врача и ассистента, а также с педали. Два запрограммированных положения кресла. Возможность занесения в память 4-х программ положения кресла (движение кресла синхронизировано с движением спинки (Trendelenburg)).

### Многофункциональная педаль ножного управления со следующими функциями:

- активация подачи воздуха и промывки трубочек;
- превращение кресла пациента в положение для споласкивания с автоматическим включением смыва чаши или в последнее положение;
- полный автоматический сброс настроек кресла пациента;
- джойстик для активации движения кресла;

### Панель врача имеет сенсорную клавишную панель со следующими функциями:

- волоконно-оптические инструменты ВКЛ./ВЫКЛ.;
- таймер наполнителя стакана водой и смыва чаши;
- световой сигнал с градацией для индикации скорости/мощности работающих инструментов;
- изменение направления вращения микромотора с акустическим сигналом и сигналом на дисплее;
- светильник ВКЛ./ВЫКЛ.;
- свободная кнопка (например, вызов ассистента);
- управление движением кресла пациента и активация 4-х положений, находящихся в памяти;
- приведение кресла пациента в положение для споласкивания с автоматическим смывом чаши или в последнее положение (Last Position);

- полный автоматический сброс настроек кресла пациента;
- занесение в память рабочего положения кресла;
- негатоскоп с автоматическим отключением.

### Держатель инструментов — съемный автотоклавируемый, рассчитан на 5 выходов:

- 2 выхода Midwest с фиброоптикой;
- 1 выход для электр. микромотора с фиброоптикой с мотором Isolite (Bien-Air);
- выход для пьезоэлектронного скалера со скалером EMC;
- 3-х функциональный пистолет;

Каждый инструмент обладает системой, предотвращающей попадание распыляемого спрея во внутренние схемы, а также автоматической регулировкой подачи воздуха и водяной струи. Система безопасности позволяет активировать только первый извлеченный инструмент.

**Столик врача** для инструментов прямоугольной формы, укреплен на пантомографическом плече панели инструментов. Имеется ручка для регулировки высоты столика врача. Нижняя часть столика изготовлена из специального пластика SMC, поглощающего вибрацию.

Светильник бестеновой Venus со съемной автотоклавируемой ручкой, фокусное расстояние 70 см, интенсивность освещения 22500 люкс, плавная регулировка светового потока, композитный свет — 4900 К.

### Место ассистента:

- Система чистой воды.
  - 2 пылесоса (открытие пылесоса осуществляется вручную) в комплекте с сепаратором и помпой UniJet (Cattani).
- Плевательница керамическая съемная (с подставкой для стакана представляют собой монолитный блок), вращение на 160 градусов.

### Стул врача — S7.

### Стул ассистента — S8.

# Стоматологическая установка Anthos A5

## Прейскурант

<b>Anthos A5 continental</b>		<b>Код</b>	<b>Стоимость, €</b>
<b>Стандартная комплектация</b>	Базовая стоматологическая установка (стандартный комплект, как на предыдущей странице), дополненная	71BC0000	7.640,00
	Столик ассистента на регулируемом по высоте кронштейне ERGO 01	77648051	730,00
	Модуль с 3-функциональным пистолетом, выполненным из нержавеющей стали	77644000	480,00
	4-канальный электрифицированный модуль Midwest с фиброоптикой	77642200	970,00
	Модуль с бесщеточным микромотором Anthos i-MMr (1000-40.000 об/мин / 3 Нсм)	77643300	1.700,00
	Кресло Anthos A 2.1 L с широкой спинкой и левым подлокотником	72A50000	7.250,00
	Стандартный подголовник	772F8001	330,00
	Обивка широкой спинки, стандартных подголовника и подлокотников	772F4...	940,00
	Стандартная ножная педаль с джойстиком для управления креслом	77647236	590,00
	Светильник VENUS, монтируемый на стоматологическую установку	77646040	1.690,00
<b>Стандартная комплектация, итог:</b>			<b>22.320,00</b>

# Стоматологическая установка Anthos A5

## Прейскурант

<b>Anthos A5 continental</b>		<b>Код</b>	<b>Стоимость, €</b>
<b>Замена элементов стандартной комплектации с доплатой</b>	Короткая штанга столика врача длиной 500 мм	76910002	-----
	Короткая штанга столика врача длиной 260 мм	76910034	-----
	Кресло Anthos A 2.1 S с узкой спинкой и левым подлокотником	72A50050	-----
	Обивка узкой спинки, подголовника и подлокотников	772F5...	-----
	Обивка из вязкоупругого материала для широкой спинки, подголовника и подлокотника	772F4...	880,00
	Обивка из вязкоупругого материала для узкой спинки, подголовника и подлокотника	772F5...	880,00
	3-шарнирный пневматический подголовник	772F8002	730,00
	Нажимная ножная педаль с джойстиком для управления креслом	77647237	90,00
	Усиленная нажимная ножная педаль	77647235	90,00
	Модуль с 6-функциональным пистолетом, выполненным из нержавеющей стали	77644010	260,00
	Модуль с бесщеточным микромотором Anthos i-MMr L (1000-40.000 об/мин / 3 Нсм) с фиброоптикой	77643500	450,00
	Столик ассистента на двойном регулируемом по высоте кронштейне ERGO 02	77648050	190,00
	Штанга светильника VENUS PLUS для мультимедии и/или рентгенологического оборудования	77646440	100,00
	Светильник VENUS PLUS со съемными ручками, монтируемый на стоматологическую установку	77646050	510,00
	Светильник VENUS PLUS TML рельсового крепления	77646150	1.360,00
	Светильник VENUS PLUS CL потолочного крепления	77646100	860,00
Светильник VENUS PLUS со съемными ручками для мультимедии и/или ресивера	77646450	610,00	

# Стоматологическая установка Anthos A5

## Прейскурант

<b>Anthos A5 continental</b>		<b>Код</b>	<b>Стоимость, €</b>
<b>Опции</b>			
<b>Опции блока врача</b>	4-канальный электрифицированный модуль Midwest с фиброоптикой	77642200	970,00
	Модуль с бесщеточным микромотором Anthos i-MMr (1000-40.000 об/мин / 3 Нсм)	77643300	1.700,00
	Модуль с бесщеточным микромотором Anthos i-MMr L (1000-40.000 об/мин / 3 Нсм) с фиброоптикой	77643500	2.150,00
	Модуль с полимеризационной лампой S LED	77644610	1.250,00
	Модуль с полимеризационной лампой T LED	77644600	1.700,00
	Модуль со скалером SATELEC (*1)	77644300	2.200,00
	Модуль со скалером Anthos u-PZ6 (*2)	77644400	1.900,00
	Модуль со скалером Anthos u-PZ7 с фиброоптикой (*2)	77644410	2.200,00
	Система распыления подогретой воды	77647500	190,00
<b>Опции блока ассистента</b>	3-функциональный пистолет из нержавеющей стали	77648550	480,00
	Полимеризационная лампа S LED	77648260	1.250,00
	Полимеризационная лампа T LED	77648250	1.700,00
	Поднос с держателем на блоке ассистента	77648010	230,00
	Система подачи теплой воды в стакан	77648100	340,00
	Быстросъемные разъемы для подключения воды, воздуха и электрического питания (*10)	77648650	370,00
<b>Гигиенические опции</b>	Оборудование для гигиенической очистки воды W.H.E. (Water Hygienisation Equipment): блок подачи воды, соответствующий стандарту EN 1717, с системой постоянной дезинфекции	77647710	1.960,00
	Автономная система для гигиены и подачи воды с переключателем	77647600	600,00

(\*1) Набор включает картонную коробку, наконечник, 1 ключ и 1 насадку (тип 1).

(\*2) Набор включает картонную коробку, наконечник, 1 ключ и 4 насадки.

(\*10) В случае выбора данной позиции система гигиенической очистки воды (W.H.E.) перестает соответствовать сертификату EN 1717.

# Стоматологическая установка Anthos A5

## Прейскурант

<b>Anthos A5 continental</b>		<b>Код</b>	<b>Стоимость, €</b>
<b>Аспирационная система</b>	Водный эжектор слюны (*4) (*10)	77645050	370,00
	Воздушный эжектор слюны с 1-м шлангом	77645150	600,00
	Воздушный эжектор слюны с 2-мя шлангами	77645151	700,00
	Высокоскоростной отсос влажного типа с 2-мя шлангами и 1-м фильтром	77645350	400,00
	Высокоскоростной отсос сухого типа с 2-мя шлангами и дренажной помпой (Cattani)	77645250	810,00
	Высокоскоростной отсос сухого типа с 2-мя шлангами, дренажной помпой и сепаратором-отстойником для амальгамы(Cattani)	77645260	990,00
	Сепаратор-отстойник для амальгамы (*4)	77645202	180,00
	Аспирационная система сухого типа – Dürr (модель CS1) со сливным клапаном	77645860	1.580,00
	Аспирационная система Metasys с сепаратором амальгамы (модель MST1) и со сливным клапаном	77645550	2.900,00
	Аспирационная система Dürr с сепаратором амальгамы (модель CAS1) и со сливным клапаном	77645850	3110,00
	Промывочный блок для сепараторов Dürr (модель CS1/CAS1)	77645811	590,00
	Электропневматический клапан Dürr для централизованной системы сухого типа – Cattani	77645400	260,00
	Электропневматический клапан Dürr для централизованной системы влажного типа	77645600	330,00
	Клапан плевательницы Dürr	77645802	920,00
	Реле управления мотором аспирационной системы (*3)	77645900	100,00

(\*3) Данная позиция всегда добавляется при покупке единичной аспирационной системы с аспирационным мотором с управлением питанием 230В-50Гц (например, Uni-jet).

(\*4) Данная позиция не может быть заказана при покупке сепараторов METASYS (код 77655500) или Dürr (код 77655800) или аспирационной системы Dürr (код 77655810).

(\*10) В случае выбора данной позиции система гигиенической очистки воды (W.H.E.) перестает соответствовать сертификату EN 1717.

# Стоматологическая установка Anthos A5

## Прейскурант

<b>Anthos A5 continental</b>		<b>Код</b>	<b>Стоимость, €</b>
<b>Опции кресла</b>	Съемный откидной правый подлокотник	772F7000	380,00
	Защита сиденья (только для стандартных обивок) – прозрачный ПВХ	76000317	70,00
	Вспомогательная подушка для детей (цвет серый антрацит)	772F7900	240,00
<b>Другие опции</b>	Блок разъемов для подключения мультимедийного оборудования	77648920	220,00
	Защитный экран для лампы VENUS	77646900	90,00



## **ANTHOS A6 PLUS**

**Стоматологическая установка VIP-КЛАССА**

# Стоматологическая установка Anthos A6 Plus

---

**ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СТОЛИК** на шарнирах; крепится на самобалансирующемся кронштейне; вертикальное перемещение на 44 см. ВЕРХНИЙ ПОДВОД модулей. Съёмный автоклавируемый держатель на 5 инструментов (максимально 4 с фиброоптикой). Каждый инструмент обладает системой, предотвращающей попадание распыляемого спрея во внутренние схемы из-за эффекта всасывания, а также автоматической регулировкой подачи воздуха и водяной струи. Система безопасности, позволяющая активировать только первый извлечённый инструмент. Все модули с системой быстросъёмных соединений.

## **Сенсорная клавишная панель со следующими функциями:**

- волоконно-оптические инструменты ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО;
- таймер наполнителя стакана водой и смыва чаши;
- световой сигнал с градацией для индикации скорости/мощности работающих инструментов;
- регулировка скорости/мощности работающих инструментов;
- изменение направления вращения микромотора с акустическим сигналом и сигналом на дисплее;
- активация эндофункции для пьезоскейлера (опция);
- светильник ВКЛ./ВЫКЛ.;
- свободная кнопка (например, вызов ассистента);
- управление движением кресла пациента и активация 4-х положений, находящихся в памяти;
- приведение кресла пациента в положение для споласкивания с автоматическим смывом чаши или в «нулевое» положение;
- занесение в память рабочих положений кресла пациента;
- негатоскоп с автоматическим отключением.

**ДЕРЖАТЕЛЬ ЛОТКОВ** из нержавеющей стали для двух стандартных лотков.

**МОДУЛЬ** с шестифункциональным шприцем с подогревом из нержавеющей стали.

**МОДУЛЬ** с электрическим микромотором Isolite 300 с волоконной оптикой (Bien Air) (до 40000 об/мин).

**МОДУЛЬ** с пьезоэлектрическим скейлером EMS с насадками.

**МОДУЛЬ** под турбинку с волоконной оптикой / пневмоскейлер с разъемом midwest 6.

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ НОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ** со следующими функциями:

- активация и настройка скорости/мощности электрических инструментов;
- активация продувки воздухом и промывки трубочек;
- приведение кресла пациента в положение для споласкивания с автоматическим включением смыва чаши или в «нулевое» положение;
- полный автоматический сброс настроек кресла пациента;
- джойстик для активации движения кресла пациента.

**СВЕТИЛЬНИК VENUS PLUS** с уровнем освещенности 35000 Люкс. Съёмные ручки-держатели. Идеально сбалансированные рычаги без гофрированных сочленений. Цветовая температура 4900 град. К. Вращение по трем осям. Защитный экран. Система «мягкого старта» с автоматическим нарастанием уровня освещенности.

**ОТСАСЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА (ВЛАЖНАЯ ЛИНИЯ)**, с пультом управления, укомплектованная: коллектор и соответствующий фильтр; два шланга отсосов (маленький и большой).

**СТОЛИК АССИСТЕНТА** на артикуляционном плече, несущий два наконечника шлангов отсосов и имеющий два свободных гнезда для дополнительных инструментов. Вертикальное перемещение 34 см.

**НАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЫ**, подаваемой в наполнитель стакана. Сенсорная клавишная панель со следующими функциями:

- таймер наполнителя стакана водой;
- таймер смыва чаши;
- приведение кресла пациента в положение для споласкивания с автоматическим включением смыва чаши или в «нулевое» положение;
- управление движениями кресла пациента.

**МОДУЛЬ** с трехфункциональным шприцем.

Система **МУЛЬТИМЕДИА** в составе:

**МОДУЛЬ** с видеокамерой C-U2 (на блоке ассистента). Муфта мидвест; просмотр прямых или зеркальных изображений в режимах внутренний/внешний/макро; стоп-кадр; управление с блока врача, блока ассистента, ножного блока управления или монитора; USB; освещение - 12 регулируемых белых (излучают мало тепла) светодиодов; автофокусировка; режимы 1 кадр и 4 кадра на экране; превосходная глубина резкости; масса 140 г. Крепление: на блок врача или на блок ассистента.

**МОНИТОР** с креплением на артикуляционном плече; очень тонкий. Анти-отражающий экран из специального стекла; легко протираемый; устойчивый к воздействию жидкостей. Подсоединения для локальной сети. Размер диагонали 15 дюймов.

**СИСТЕМА АВТОНОМНОЙ ВОДЫ.** Позволяет подавать чистую воду на контуры спрея, воды для стакана, а также осуществлять ручную промывку в конце работы.

**КРЕСЛО ПАЦИЕНТА** Anthos A 2.1 с электромеханическим приводом; обивки бесшовная и моющаяся:

- движение вверх/вниз (мин. 41 см, макс. 81 см); максимальная нагрузка 135 кг;
- левый и правый подлокотники со съёмной мягкой вставкой;
- движение кресла синхронизировано с движением спинки – положение Тренделенбурга;

- двухартикуляционный подголовник с регулировкой длины;
- возможность программирования четырёх рабочих положений и двух сервисных положений;
- системы безопасности (блокировки), расположенные в основании кресла пациента и у спинки, для предотвращения ущемления;
- низковольтная безопасная система управления и контроля.

**ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА** из керамики, крепящаяся к креслу пациента, с возможностью свободного вращения на 270 градусов. Съёмный и дезинфицируемый фильтр чаши с высокой пропускной способностью.

**ПОДВОДНАЯ КОРОБКА**, интегрированная в основание кресла пациента. Контрольные выключатели гидравлических, пневматических и электрических подсоединений. Водяные и воздушные фильтры. Низковольтная безопасная система управления и контроля.

**Стул врача S7.** В основании звездочка на 5 колесах. Анатомические формы сидения и спинки. Три отдельных регулировки: высота сидения 42...55,5 см; наклон спинки по отношению к сидению – макс. 20 град.; изменение высоты расположения спинки относительно сидения – макс. 6 см. Опции: удлинитель высоты; подставка под ноги в виде обода.

**Стул ассистента S8.** В основании звездочка на 5 колесах. Круглая форма сидения. Спинки может переустанавливаться на правый и левый варианты. Регулировка изменения высоты расположения спинки относительно сидения – макс. 13,5 см.

# Стоматологическая установка Anthos A6 Plus

## Базовая комплектация

### Электро-механический привод кресла.

**Кресло пациента Anthos 2.1 улучшенного дизайна** (широкая спинка, левый подлокотник, регулируемый подголовник). Системы безопасности (блокировки), расположенные в основании кресла пациента и у спинки, для предотвращения ущемления.

Управление креслом с пульта и с педали. 2 запрограммированных положения кресла. Возможность занесения в память 4-х программ положения кресла. Внутренняя подготовка к подключению системы МУЛЬТИМЕДИА.

### Многофункциональная педаль ножного управления со следующими функциями:

- активация и настройка скорости/мощности инструментов;
- активация подачи воздуха и промывки трубочек;
- превращение кресла пациента в положение для споласкивания с автоматическим включением смыва чаши или в последнее положение;
- полный автоматический сброс кресла пациента;
- джойстик для активации движения кресла.

### Панель врача имеет сенсорную клавишную панель со следующими функциями:

- волоконно-оптические инструменты ВКЛ./ВЫКЛ.;
- таймер наполнителя стакана холодной водой и смыва чаши;
- световой сигнал с градацией для индикации скорости/мощности работающих инструментов;
- регулирование скорости/мощности инструментов в работе;
- изменение направления вращения микромотора с акустическим сигналом и сигналом на дисплее;
- светильник ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО;
- свободная кнопка (напр., вызов ассистента);
- управление движением кресла пациента и активация 4-х запрограммированных положений;
- приведение кресла пациента в положение для споласкивания с автоматическим смывом чаши или в последнее положение;
- полный автоматический сброс настроек кресла пациента;
- занесение в память рабочего положения крес-

ла пациента;

- негатоскоп с автоматическим отключением.

### Съемный автоклавируемый держатель инструментов рассчитан на 5 выходов:

- 2 выхода Midwest с фиброоптикой;
- выход для электр. микромотора с фиброоптикой в комплекте с мотором Isolite 300 (Bien-Air);
- выход для пьезоэлектрического скалера EMS в комплекте со скалером
- 6-ти функциональный пистолет.

### Система «Антиспид»

Каждый инструмент обладает системой, предотвращающей попадание распыляемого спрея во внутренние системы, а также автоматической регулировкой подачи воздуха и водяной струи. Система безопасности позволяет активировать только первый извлеченный инструмент.

**Столик врача** для инструментов прямоугольной формы, укрепленный на пантомографическом плече панели инструментов. Имеется специальная ручка для регулировки высоты столика врача. Нижняя часть столика изготовлена из специального пластика SMC, поглощающего вибрацию.

**Светильник бестеневой Venus Plus** со съемной автоклавируемой ручкой, фокусное расстояние 70 см, регулировка освещения до 35000 Lux, цветовая температура 4900 К.

### Место ассистента:

- система чистой воды SHS;
- керамическая съемная плевательница (с подставкой для стакана представляют собой монолитный блок), вращение на 160 градусов; подача горячей воды в стакан;
- пистолет вода-воздух-спрей;
- видеокамера;
- 2 пылесоса (открытие пылесоса осуществляется вручную) в комплекте с сепаратором и помпой UniJet (Cattani).

**Стул врача — S7. Стул ассистента — S8.**

### Система мультимедиа, включающая в себя:

- монитор с креплением на штанге светильника;
- внутриротовая видеокамера.

# Стоматологическая установка Anthos A6 Plus

## Прейскурант

<b>Anthos A6 Plus continental</b>		<b>Код</b>	<b>Стоимость, €</b>
<b>Стандартная комплектация</b>	Базовая стоматологическая установка (стандартный комплект, как на предыдущей странице), дополненная:	71BH0010	9.080,00
	Ручное управление движениями чаши плевательницы	77668900	620,00
	Высокоскоростной отсос влажного типа с 2-мя шлангами и 1-м фильтром	77665300	400,00
	Модуль с 6-функциональным пистолетом, выполненным из нержавеющей стали	77664010	740,00
	4-канальный электрифицированный модуль Midwest с фиброоптикой	77662200	970,00
	Модуль с бесщеточным микромотором Anthos i-MMs (1000-40.000 об/мин / 3 Нсм) с фиброоптикой	77663500	2.150,00
	Кресло Anthos A 2.1 L с широкой спинкой и левым подлокотником	72A50000	7.250,00
	Стандартный подголовник	772F8001	330,00
	Обивка широкой спинки, стандартных подголовника и подлокотников	772F4...	940,00
	Стандартная ножная педаль с джойстиком для управления креслом	77667236	590,00
	Светильник со съемными ручками VENUS PLUS, монтируемый на стоматологическую установку	77666050	2.200,00
<b>Стандартная комплектация, итог:</b>			<b>25.270,00</b>

# Стоматологическая установка Anthos A6 Plus

## Прейскурант

<b>Anthos A6 Plus continental</b>		<b>Код</b>	<b>Стоимость, €</b>
<b>Замена элементов стандартной комплектации с доплатой</b>	Кресло Anthos A 2.1 S с узкой спинкой и левым подлокотником	72A50050	-----
	Обивка узкой спинки, подголовника и подлокотников	772F5...	-----
	Обивка из вязкоупругого материала для широкой спинки, подголовника и подлокотника	772F4...	880,00
	Обивка из вязкоупругого материала для узкой спинки, подголовника и подлокотника	772F5	880,00
	3-шарнирный пневматический подголовник	772F8002	730,00
	Нажимная ножная педаль с джойстиком для управления креслом	77667237	90,00
	Усиленная нажимная ножная педаль	77667235	90,00
	Держатель со столиком, вмещающим 2 стандартных подноса, взамен системы гигиенической очистки воды (W.H.E.) (*12)	77668902	-----
	Высокоскоростной отсос сухого типа с 2-мя шлангами и дренажной помпой (Cattani)	77665200	410,00
	Высокоскоростной отсос сухого типа с 2-мя шлангами, дренажной помпой и сепаратором-отстойником для амальгамы(Cattani)	77665210	590,00
	Аспирационная система сухого типа – Dürr (модель CS1) со сливным клапаном	77665810	1.180,00
	Аспирационная система Metasys с сепаратором амальгамы (модель MST1) и со сливным клапаном	77665500	2.500,00
	Аспирационная система Dürr с сепаратором амальгамы (модель CAS1) и со сливным клапаном	77665800	2.710,00
	Светильник VENUS PLUS TML рельсового крепления	77666150	850,00
	Светильник VENUS PLUS CL потолочного крепления	77666100	350,00
Светильник VENUS PLUS со съёмными ручками для мультимедии и/или рентгенологического оборудования	77666450	100,00	

(\*12) Приобретая столик для подноса, следует учитывать, что опция гигиенической очистки воды (W.H.E.) станет недоступной.

# Стоматологическая установка Anthos A6 Plus

## Прейскурант

Anthos A6 Plus continental		Код	Стоимость, €
<b>Опции</b>			
<b>Опции блока врача</b>	4-канальный электрифицированный модуль Midwest с фиброоптикой	77662200	970,00
	Модуль с бесщеточным микромотором Anthos i-MMr (1000-40.000 об/мин / 3 Нсм)	77663300	1.700,00
	Модуль с бесщеточным микромотором Anthos i-MMr L (1000-40.000 об/мин / 3 Нсм) с фиброоптикой	77663500	2.150,00
	Модуль с полимеризационной лампой T LED	77664600	1.700,00
	Модуль со скалером SATELEC (*1)	77664300	2.200,00
	Модуль со скалером SATELEC NEWTRON LED (*1)	77664310	2.700,00
	Модуль со скалером Anthos u-PZ6 (*2)	77664400	1.900,00
	Модуль со скалером Anthos u-PZ7 с фиброоптикой (*2)	77664410	2.200,00
	Система распыления подогретой воды	77667500	190,00
<b>Опции блока ассистента</b>	3-функциональный пистолет из нержавеющей стали	77668500	480,00
	6-функциональный пистолет из нержавеющей стали	77668510	740,00
	Полимеризационная лампа T LED	77668200	1.700,00
	Система подачи теплой воды в стакан	77668100	340,00
	Поднос с держателем на блоке ассистента	77668010	230,00
	Быстросъемные разъемы для подключения воды, воздуха и электрического питания (*10)	77668600	370,00

(\*1) Набор включает картонную коробку, наконечник, 1 ключ и 1 насадку (тип 1).

(\*2) Набор включает картонную коробку, наконечник, 1 ключ и 4 насадки.

(\*10) В случае выбора данной позиции система гигиенической очистки воды (W.H.E.) перестает соответствовать сертификату EN 1717.

# Стоматологическая установка Anthos A6 Plus

## Прейскурант

<b>Anthos A6 Plus continental</b>		<b>Код</b>	<b>Стоимость, €</b>
<b>Гигиенические опции</b>	Оборудование для гигиенической очистки воды W.H.E. (Water Hygienisation Equipment): блок подачи воды, соответствующий стандарту EN 1717, с системой постоянной дезинфекции	77667710	1.960,00
	Автономная система для гигиены и подачи воды с переключателем	77667600	600,00
	Автоматическое моющее и дезинфицирующее устройство для аспирационной системы	77668300	600,00
<b>Аспирационная система</b>	Сепаратор-отстойник для амальгамы (*4)	77665202	180,00
	Промывочный блок для сепараторов Dürer (модель CS1/CAS1)	77665811	590,00
	Электропневматический клапан Dürer для централизованной системы сухого типа – Cattani	77665400	260,00
	Электропневматический клапан Dürer для централизованной системы влажного типа	77665600	330,00
	Клапан плевательницы Dürer	77665802	920,00
	Реле управления мотором аспирационной системы (*3)	77665900	100,00
<b>Опции кресла</b>	Съемный откидной правый подлокотник	772F700	380,00
	Защита сиденья (только для стандартных обивок) – прозрачный ПВХ	76000317	70,00
	Вспомогательная подушка для детей (цвет серый антрацит)	772F7900	240,00
<b>Другие опции</b>	Блок разъемов для подключения мультимедийного оборудования	77668920	220,00

(\*3) Данная позиция всегда добавляется при покупке единичной аспирационной системы с аспирационным мотором с управлением питанием 230В-50Гц (например, Uni-jet).

(\*4) Данная позиция не может быть заказана при покупке сепараторов METASYS (код 77655500) или Dürer (код 77655800) или аспирационной системы Dürer (код 77655810).



## **ANTHOS A9 Continental**

**Стоматологическая установка VIP-КЛАССА**

# Стоматологическая установка Anthos A9 Continental

---

**ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СТОЛИК** установлен на пантографическом плече, оснащен пневмотормозом для оптимальной устойчивости: вертикальное перемещение до 34 см.

- Съёмная автоклавируемая накладка на столик для расположения инструментов.
- Подготовка для установки максимум 5 инструментов (все с фиброоптикой).
- Каждый инструмент обладает системой, предотвращающей попадание распыляемого спрея во внутренние схемы, а также собственной автоматической регулировкой подачи воздуха и водяной струи.
- Система безопасности, позволяющая активировать только первый извлечённый инструмент.
- Системы быстрого подсоединения инструментов к тубингам.
- Съёмный держатель подносов из нержавеющей стали для расположения двух стандартных подносов.
- Система блокировки, фиксирующая уровень подъема каждого рычага с инструментом (исключая шприц-пистолет).
- Консоль врача с ЖК дисплеем
- Позиции кресла и инструментальные программы настраиваются для 3-х различных пользователей.

**Сенсорная клавишная панель с голубым ЖК дисплеем имеет следующие функции:**

- +/- кнопки для быстрой установки на инструменте мощность/скорость;
- 100% (40000 об./мин) - 50% (20000 об./мин) - 1% (минимум) кнопки для быстрой установки на инструменте мощность/скорость;
- F1 / Mode / F2 меню кнопок управления – активизация программы безопасности;
- рабочий свет вкл./выкл.;
- фиброоптика на инструменты вкл./выкл. (интенсивность можно устанавливать) – обратное вращение микромотора;
- синхронизированное наполнение стакана теплой водой;
- синхронизированное споласкивание плевательницы;
- свободная вспомогательная кнопка (например: вызов ассистента);
- управление креслом: – занесение в память 12-ти программируемых позиций кресла и их вызов;
- программа споласкивания/возврат в рабочую и нулевую позиции с синхронным вращением плевательницы (бесконтактно);
- вращение плевательницы (электромеханика).

**МОДУЛЬ** под турбинку с волоконной оптикой / пневмоскейлер с разъемом Midwest 6.

**МОДУЛЬ** с электрическим бесщеточным микромотором с фиброоптикой DMX (Bien Air) (100... 40000 об./мин).

- Контроль момента вращения, функции АВТО вперед и Авто реверс, автоклавируемый, соединение быстросъемное с возможностью вращения на 360°.

**МОДУЛЬ** с электрическим бесщеточным микромотором с фиброоптикой DMX (Bien Air) (100... 40000 об./мин).

- Контроль момента вращения, функции АВТО вперед и Авто реверс, автоклавируемый, соединение быстросъемное с возможностью вращения на 360°.

**МОДУЛЬ** с шестифункциональным шприцем с подогревом из нержавеющей стали с фиброоптикой.

**МОДУЛЬ** с пьезоскейлером EMS с фиброоптикой

Система подачи **ТЕПЛОЙ ВОДЫ НА СПРЕЙ.**

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ НОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ** со следующими функциями:

- активация и плавная регулировка скорости/мощности электрических инструментов;
- кнопки отдельной подачи вода/воздух, спрей без вращения инструмента;
- приведение кресла пациента в положение сплевывания с автоматическим включением смыва чаши и возврат в рабочее положение;
- вызов «нулевой» позиции;
- джойстик для активации движения кресла пациента.

**ГИДРОБЛОК** (плевательница) - установлен на кресле, оснащен съемной керамической плевательницей с электромеханическим приводом и возможностью поворота на 270°. Наполнитель стакана съемный и дезинфицируемый.

Установленная система **МУЛЬТИМЕДИА.**

**ОТСАСЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА С СЕПАРАТОРОМ** (сухая линия), укомплектованная:

- соответствующий сетчатый съемный фильтр;
- 2 шланга с держателями для наконечников отсосов (1 маленький, 1 большой).

**АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ЧИСТОЙ ВОДЫ.**

**СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ БИОСТЕР.**

**АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ПРОМЫВКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ШЛАНГОВ ОТСОСОВ.**

- Наличие выводов **БЫСТРОГО ПОДСОЕДИНЕНИЯ** воды и воздуха для подключения посторонних приборов.
- Контрольное реле задержки включения мотора отсасывающего устройства.

**СТОЛИК АССИСТЕНТА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ** на двойном артикуляционном плече с двумя шлангами отсосов. Вертикальное перемещение до 34 см.

**МОДУЛЬ** с шестифункциональным шприцем с подогревом из нержавеющей стали

**МОДУЛЬ** со светодиодной светополимеризационной лампой

**МОДУЛЬ** с интраоральной видеокамерой.

### **Сенсорная клавишная панель имеет следующие функции:**

- включение автоматического цикла дезинфекции Биостер
- автономная обходная система подачи чистой воды со световой индикацией;
- рабочий свет вкл./выкл.;
- синхронизированное наполнение стакана теплой водой; синхронизированное споласкивание плевательницы;
- управление креслом и вызов 12-ти программируемых позиций;
- программа споласкивания/возврат в рабочую и нулевую позиции.

### **КРЕСЛО ПАЦИЕНТА «Антос А 2.1» с левым и правым подлокотниками и электромеханическим приводом:**

- движение вверх/вниз (мин. 41 см; макс. 81 см);
- максимальная грузоподъемность 135 кг;
- Trendelenburg движение кресла, синхронизированное с движением спинки;
- бесшовная и моющаяся обивка;
- системы безопасности (блокировки) спинки и основания кресла для предотвращения ущемления.

### **ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДГОЛОВНИК:**

- пневматическая система блокировки;
- клавиши управления креслом;
- подушка с магнитным замком.
- ON/OFF вакуумный стоп через управление в основании кресла (может быть отключен программно).

**ПОДВОДНАЯ КОРОБКА** интегрирована в кресло пациента с ON/OFF управлением воздуха, воды, электричества (230 В, 50 Гц), оснащена водяным и воздушным фильтрами. Управление по низкому напряжению.

**КЛАПАН** подключения к централизованной системе аспирации

**СВЕТИЛЬНИК VENUS PLUS** для мультимедиа, установленный на блоке врача:

- световой поток 35000 Люкс; цветовая температура 4900оК; установка интенсивности;
- съемные автоклавируемые ручки;
- легкоочищаемый защитный экран;
- 3 оси вращения;
- мягкий старт с автоматическим приростом интенсивности света.

**СТУЛ врача S7.** В основании звездочка на 5 колесах. Анатомические формы сидения и спинки. Три отдельных регулировки: высота сидения 42...55,5 см; наклон спинки по отношению к сидению – макс. 20 град.; изменение высоты расположения спинки относительно сидения

**СТУЛ ассистента S8.** В основании звездочка на 5 колесах. Круглая форма сидения. Спинки может переустанавливаться на правый и левый варианты. Регулировка изменения высоты расположения спинки относительно сидения – макс. 13,5 см.

**МОНИТОР ЖК 15".**

# Стоматологическая установка Anthos A9 Continental

## Базовая комплектация

Установки Anthos A9 базируется на основных характеристиках установки Anthos A7 и имеют следующие преимущества.

**Кресло и инструменты** легко управляются в любом положении посредством удобно расположенных клавиш на панели управления инструментами врача, ножного управления, модуля врача и непосредственно на задней стороне подголовника.

**Модуль** ассистента с двухшарнирными консолями может регулироваться по вертикали. Плевательница с механическим приводом может вращаться в диапазоне 270°. Плевательница была разработана специально с целью минимизации объема, сохраняя очень хорошую вместимость и глубину. В положении ожидания она убирается внутрь корпуса установки, что увеличивает объем свободного рабочего пространства, доступного для ассистента. Кнопка на модулях врача и ассистента активирует движение плевательницы и программы ополаскивания, одновременно приводя в движение кресло и плевательницу, пока не будет достигнуто нужное положение.

Функция вакуумной остановки прерывает всасывание просто нажатием в основание кресла пациента.

Многофункциональные, удобно скомпонованные панели управления с клавишами быстрой регулировки облегчают работу на каждом этапе процесса лечения. Сенсорное управление модуля врача.

**Индикаторная панель** обеспечивает непосредственный контроль над ситуацией.

Модуль легко стабилизируется и быстро приводится в нужное рабочее положение. Слабое нажатие на ручку деактивирует пневматический замок, который повторно срабатывает при отпускании ручки. Используется регулируемый и заменяемый держатель поддона, который может обрабатываться в автоклаве.

Позиционирование держателя поддона до предела упрощено; его можно быстро снять и также быстро установить.

Вращение на опоре и перемещение по направляющей позволяют держателю поддона всегда находиться под рукой.

**Высокоточное освещение** – светильник Venus Plus (Anthos). Уравновешенные, стабильные консоли и трехосевое движение позволяют направлять светильник точно в полость рта, а сила света может регулироваться в зависимости от условий до 35000 люкс. Позади светильника установлен вентилятор, съемные ручки и переднее стекло. Мягкий старт с автоматическим приростом интенсивности света.

Разнообразные варианты комплектации установки смогут удовлетворить самых требовательных профессионалов, а удобство и эффективность цифровой электроники гарантирует максимальную производительность работы и абсолютную надежность.

Кресло имеет 12 программируемых положений. Позиции кресла и инструментальные программы настраиваются на 3-х различных пользователей.

# Стоматологическая установка Anthos A9 Continental

## Прейскурант

<b>Anthos A9 continental</b>		<b>Код</b>	<b>Стоимость, €</b>
<b>Стандартная комплектация</b>	Базовая стоматологическая установка (стандартный комплект, как на предыдущей странице), дополненная:	71A60000	14.250,00
	Модуль с 6-функциональным пистолетом, выполненным из нержавеющей стали	77654010	740,00
	4-канальный электрифицированный модуль Midwest с фиброоптикой	77652200	970,00
	Модуль с бесщеточным микромотором Anthos i-MMs (100-40.000 об/мин / 4 Нсм) с фиброоптикой	77653600	2.850,00
	Кресло Anthos A 2.1 L с широкой спинкой и левым подлокотником	72A50000	7.250,00
	3-шарнирный пневматический подголовник	772F8002	1.060,00
	Обивка широкой спинки, подголовника и подлокотников	772F4...	940,00
	Стандартная ножная педаль с джойстиком для управления креслом	77657236	590,00
	Светильник со съемными ручками VENUS PLUS, монтируемый на стоматологическую установку	77656050	2.200,00
<b>Стандартная комплектация, итог:</b>			<b>30.850,00</b>

# Стоматологическая установка Anthos A9 Continental

## Прейскурант

<b>Anthos A9 continental</b>		<b>Код</b>	<b>Стоимость, €</b>
<b>Замена элементов стандартной комплектации с доплатой</b>	Кресло Anthos A 2.1 S с узкой спинкой и левым подлокотником	72A50050	-----
	Обивка узкой спинки, подголовника и подлокотников	772F5...	-----
	Обивка из вязкоупругого материала для широкой спинки, подголовника и подлокотника	772F4...	880,00
	Обивка из вязкоупругого материала для узкой спинки, подголовника и подлокотника	772F5...	880,00
	Модуль с бесщеточным микромотором Bien Air MX (100-40.000 об/мин) с фиброоптикой	77653900	-----
	Нажимная ножная педаль с джойстиком для управления креслом	77657237	90,00
	Усиленная нажимная ножная педаль	77657235	90,00
	Модуль с 6-функциональным пистолетом, выполненным из нержавеющей стали, с фиброоптикой	77654020	420,00
	Светильник VENUS PLUS TML рельсового крепления	77656150	850,00
	Светильник VENUS PLUS CL потолочного крепления	77656100	350,00
Светильник VENUS PLUS со съемными ручками для мультимедии и/или рентгенологического оборудования	77656450	100,00	

# Стоматологическая установка Anthos A9 Continental

## Прейскурант

Anthos A9 continental		Код	Стоимость, €
<b>Опции</b>			
<b>Опции блока врача</b>	4-канальный электрифицированный модуль Midwest с фиброоптикой	77652200	970,00
	Модуль с бесщеточным микро мотором Anthos i-MMs (100-40.000 об/мин / 4 Нсм) с фиброоптикой	77653600	2.850,00
	Модуль с бесщеточным микро мотором Bien Air MX (100-40.000 об/мин) с фиброоптикой	77653900	2.850,00
	Модуль с полимеризационной лампой T LED	77654600	1.700,00
	Модуль со скалером SATELEC (*1)	77654300	2.200,00
	Модуль со скалером SATELEC NEWTRON LED (*1)	77654310	2.700,00
	Модуль со скалером Anthos u-PZ6 (*2)	77654400	1.900,00
	Модуль со скалером Anthos u-PZ7 с фиброоптикой (*2)	77654410	2.200,00
	Система распыления подогретой воды	77657500	190,00
<b>Опции блока ассистента</b>	6-функциональный пистолет из нержавеющей стали	77658560	740,00
	Полимеризационная лампа T LED	77658250	1.700,00
	Поднос с держателем на блоке ассистента	77658010	230,00
	Быстросъемные разъемы для подключения воды, воздуха и электрического питания (*10)	77658600	370,00

(\*1) Набор включает картонную коробку, наконечник, 1 ключ и 1 насадку (тип 1).

(\*2) Набор включает картонную коробку, наконечник, 1 ключ и 4 насадки.

(\*10) В случае выбора данной позиции система гигиенической очистки воды (W.H.E.) перестает соответствовать сертификату EN 1717.

# Стоматологическая установка Anthos A9 Continental

## Прейскурант

<b>Anthos A9 continental</b>		<b>Код</b>	<b>Стоимость, €</b>
<b>Гигиенические опции</b>	Оборудование для гигиенической очистки воды W.H.E. (Water Hygienisation Equipment): блок подачи воды, соответствующий стандарту EN 1717, с системой постоянной дезинфекции	77657710	1.960,00
	BIOSTER/FLUSHING – автоматическое моющее и/или дезинфицирующее устройство для шлангов и инструментов (*11)	77657700	1.820,00
	Оборудование для гигиенической очистки воды W.H.E. (Water Hygienisation Equipment): блок подачи воды, соответствующий стандарту EN 1717, с системой постоянной дезинфекции с устройством BIOSTER/FLUSHING	77657720	3.090,00
	Автономная система для гигиены и подачи воды с переключателем	77657600	600,00
	FLUSHING – автоматическое устройство для промывки трубок	77657730	400,00
	Автоматическое моющее и дезинфицирующее устройство для аспирационной системы	77658350	600,00

(\*11) Приобретение устройства BIOSTER позволяет выполнять два автоматических процесса – мойку и/или дезинфекцию.

# Стоматологическая установка Anthos A9 Continental

## Прейскурант

<b>Anthos A9 continental</b>		<b>Код</b>	<b>Стоимость, €</b>
<b>Аспирационная система</b>	Комплект для модификации с влажного типа на сухой с дренажной помпой (Cattani)	77655200	410,00
	Комплект для модификации с влажного типа на сухой с дренажной помпой и сепаратором-отстойником для амальгамы(Cattani)	77655210	590,00
	Сепаратор-отстойник для амальгамы (*4)	77655202	180,00
	Комплект для модификации аспирационной системы с влажного типа на сухой Dürr (CS1) со сливным клапаном	77655810	1.180,00
	Комплект для модификации с влажного типа на Metasys (MST1) с сепаратором амальгамы и сливным клапаном	77655500	2.500,00
	Комплект для модификации с влажного типа на Dürr (CAS1) с сепаратором амальгамы и сливным клапаном	77655800	2.710,00
	Промывочный блок для сепараторов Dürr (модель CS1/CAS1)	77655811	590,00
	Электропневматический клапан Dürr для централизованной системы сухого типа – Cattani	77655400	260,00
	Электропневматический клапан Dürr для централизованной системы влажного типа	77655600	330,00
	Клапан плевательницы Dürr	77655802	920,00
	Реле управления мотором аспирационной системы (*3)	77655900	100,00
	<b>Опции кресла</b>	Съемный откидной правый подлокотник	772F7000
Защита сиденья (только для стандартных обивок) – прозрачный ПВХ		76000317	70,00
Вспомогательная подушка для детей (цвет серый антрацит)		772F7900	240,00

(\*3) Данная позиция всегда добавляется при покупке единичной аспирационной системы с аспирационным мотором с управлением питанием 230В-50Гц (например, Uni-jet).

(\*4) Данная позиция не может быть заказана при покупке сепараторов METASYS (код 77655500) или Dürr (код 77655800) или аспирационной системы Dürr (код 77655810).



## **ANTHOS A7 PLUS**

**Стоматологическая установка VIP-КЛАССА**

# Стоматологическая установка Anthos A7 Plus

---

**ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СТОЛИК** установлен на пантографическом плече, оснащен пневмотормозом для оптимальной устойчивости: вертикальное перемещение до 34 см. Съёмная автоклавируемая подложка для инструментов. Подготовка на 5 инструментов (все с фиброоптикой). Каждый инструмент обладает системой, предотвращающей попадание распыляемого спрея во внутренние схемы, а также автоматической регулировкой подачи воздуха и водяной струи. Система безопасности, позволяющая активировать только первый извлечённый инструмент.

## **КОНСОЛЬ ВРАЧА С ЖК ДИСПЛЕЕМ.**

Позиции кресла и инструментальные программы настраиваются для 2-х различных пользователей.

## **Сенсорная клавишная панель с голубым ЖК дисплеем имеет следующие функции:**

- +/- кнопки для быстрой установки на инструменте мощность/скорость;
- 100% (40000 об./мин) - 50% (20000 об./мин) - 1% (минимум) кнопки для быстрой установки на инструменте мощность/скорость;
- F1 / Mode /F2 меню кнопок управления – активизация программы безопасности – рабочий свет вкл./выкл. (интенсивность можно устанавливать);
- фиброоптика на инструменты вкл./выкл. (интенсивность можно устанавливать) – обратное вращение микромотора;
- синхронизированное наполнение стакана теплой водой; синхронизированное споласкивание плевательницы; свободная вспомогательная кнопка (например: вызов ассистента);
- управление креслом и вызов 8 программируемых позиций;
- программа споласкивания/возврат в рабочую и нулевую позиции с синхронным вращением плевательницы (бесконтактно);
- держатель подносов для двух видов стандартных съёмных лотков.

**МОДУЛЬ** под турбинку с фиброоптикой / пневмоскейлер с разъемом Midwest 6.

**МОДУЛЬ** для скалера EMS в комплекте со скалером

**МОДУЛЬ** с электрическим бесщеточным микромотором с фиброоптикой MX (Bien Air) (100... 40000 об./мин):

- Контроль момента вращения
- функции АВТО вперед и Авто реверс
- автоклавируемый
- соединение быстросъёмное с возможностью вращения на 360°.

**МОДУЛЬ** с шестифункциональным шприцем с подогревом из нержавеющей стали без фиброоптики.

**МОДУЛЬ** для интродукторной видеокамеры в комплекте с камерой

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ НОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ** со следующими функциями:

- активация и плавная регулировка скорости/мощности электрических инструментов;
- кнопки отдельной подачи вода/воздух, спрей без вращения инструмента;
- приведение кресла пациента в положение сплевывания с автоматическим включением смыва чаши и возврат в рабочее положение;
- вызов «нулевой» позиции;
- джойстик для активации движения кресла пациента.

**ГИДРОБЛОК** (плевательница) - установлен на кресле, оснащен:

- съемной керамической плевательницей с электромеханическим приводом и возможностью поворота на 270°
- наполнитель стакана съемный и дезинфицируемый.

Предустановленная система соединений для **МУЛЬТИМЕДИА**.

**ОТСАСЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА С СЕПАРАТОРОМ** (влажная линия), укомплектованная:

- соответствующий сетчатый и съемный фильтр;
- 2 шланга (1 маленький, 1 большой).

**СТАНДАРТНЫЙ СТОЛИК АССИСТЕНТА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ** на артикуляционном плече с двумя шлангами отсосов и двумя держателями для возможных дополнительных инструментов. Оснащен сенсорной клавишной панелью со следующими функциями:

- включение автоматического цикла дезинфекции Биостер (опция);
- автономная обходная система подачи чистой воды со световой индикацией;
- рабочий свет вкл./выкл.;
- синхронизированное наполнение стакана теплой водой; синхронизированное споласкивание плевательницы;
- управление креслом и вызов 8-ми программируемых позиций;
- программа споласкивания/возврат в рабочую и нулевую позиции.

**КРЕСЛО ПАЦИЕНТА «АНТОС А 2.0»** с левым подлокотником и электромеханическим приводом:

- движение вверх/вниз (мин. 41 см; макс. 81 см);
- Trendelenburg движение кресла, синхронизированное с движением спинки;
- выдвижной пневматический артикуляционный подголовник;
- возможность программирования рабочих положений и двух сервисных положений;
- системы безопасности (блокировки) спинки и основания кресла для предотвращения ущемления.
- ON/OFF вакуумный стоп через управление в основании кресла (может быть отключен программно).

Подводная коробка интегрирована в кресло пациента с ON/OFF управлением воздуха, воды, электричества (230В, 50Гц), оснащена водяным и воздушным фильтрами. Управление по низкому напряжению.

**СВЕТИЛЬНИК VENUS PLUS** установлен на блоке врача:

- световой поток 35000 Люкс; цветовая температура 4900оК;
- съемные автоклавируемые ручки;
- легкоочищаемый защитный экран;
- 3 оси вращения;
- мягкий старт с автоматическим приростом интенсивности света.

**Монитор Anthos Medical View 15 дюймов**

**СТУЛ врача S7.**

**СТУЛ ассистента S8.**

# Стоматологическая установка Anthos A7 Plus

## Базовая комплектация

**1. Кресло пациента** Anthos 2.0 (широкая спинка, левый съемный подлокотник, регулир. подголовник). Электромеханический привод. Внутренняя подготовка к подключению МУЛЬТИМЕДИА.

Управление креслом с пульта ассистента, пульта врача и с педали. 3 запрограммированных положения кресла: “нулевое”, “ополаскивания”, автомат. возврат в рабочее положение. Программирование 4-х положений кресла и 2-х сервисных положений. Позиции кресла и инструментальные программы для 2-х пользователей. Движение вверх (81 см), вниз (41 см). Движение кресла синхронизировано с движением спинки (Trendelenburg). Блокировка спинки и основания кресла для предотвращения ущемления.

**2. Панель врача** имеет ЖК-дисплей и сенсорную панель:

- волоконно-оптические инструменты ВКЛ./ВЫКЛ.;
- регулирование скорости/мощности инструментов в работе (кнопки быстрой установки: 100%, 50%, 1% мощности);
- изменение направления вращения микромотора с акустическим сигналом и сигналом на дисплее;
- световой сигнал с градацией для индикации скорости/мощности работающих инструментов;
- активизация программы безопасности;
- таймер наполнителя стакана холодной водой и смыва чаши;
- светильник ВКЛ./ВЫКЛ (регулировка интенсивности);
- свободная кнопка (напр., вызов ассистента);
- управление движением кресла пациента и активация 8-и программируемых положений;
- приведение кресла пациента в положение для споласкивания с автомат. смывом чаши и возврат в последнее положение;
- полный автоматический сброс кресла пациента;
- занесение в память рабочего положения кресла;
- негатоскоп с автоматическим отключением.

**3. Держатель инструментов** съемный автоклавируемый, верхняя подача. Рассчитан на **5 выходов с фиброоптикой:**

- выход Midwest-4 с подсветкой;
- интраоральная видеокамера
- выход для электр. микромотора с подсветкой с мотором MX (Bien-Air) (бесщеточный индукц. мотор, от 100 до 40 000 об/мин, встроенный регулятор крутящего момента от 0,3 до 3 Н/см, автореверс/автофорвард, быстроъемное соединение с вращением на 360°);
- выход для пьезоэлектр. скалера со скалером ЕМС; имеется функция “эндо” (2 эндодонт.насадки ЕМС, ключ, автоклав. бокс);

- 6-ти функц. пистолет с подогревом;

Каждый инструмент обладает системой, предотвращающей попадание распыляемого спрея во внутренние схемы, а также автоматической регулировкой подачи воздуха и водяной струи. Система безопасности позволяет активировать только первый извлеченный инструмент.

**4. Столик врача** На пантографическом плече. Имеет пневмотормоз для обеспечения устойчивости. Имеется спец.съемная автоклав. ручка для регулировки высоты столика врача (h=до 34 см). Нижняя часть столика изготовлена из спец. пластика SMC, поглощающего вибрацию.

**5. Светильник** бестеневого VENUS Plus (на блоке врача) со съемной автоклавируемой ручкой, интенсивность освещения 35 000 люкс (t=4900°K), плавная регул-ка мощности света и система гибкого позиционирования (3 оси вращения).

**6. Монитор** Anthos Medical View 15 дюймов

**7. Гидроблок**, установлен на кресле включающий автономную подачу жидкости на инструменты (2л) и керам. съемную плевательницу, вращение на 270°; подача горячей воды в съемный и дезинфицируемый стакан;

- система автомат. наполнения стакана и обмыва плевательницы.

**8. Место ассистента** на подвижном плече:

- малый пылесос, с регулировкой мощности
- большой пылесос с регулировкой мощности
- воздушная помпа с сепаратором (влажная) и 2 фильтрами
- сенсорный пульт управления синхронизированными системами наполнения стакана, обмыва плевательницы, положением кресла, освещением
- светодиодный светополимеризатор
- 3-х функциональный пистолет
- столик для инструментов на артикуляционном плече

**9. Встроенные системы:**

- система анти-спид
- WHE (оборудование для дезинфекции и очистки воды).
- BIOSTER - система автомат. дезинфекции воды.
- автомат. продувка инструментов во время их остановки
- очистка сжатого воздуха от пыли и влаги
- автомат. промывка и дезинфекция системы всасывания.

**10. Мультифункциональная педаль**, управляющая положением кресла, работой наконечников (активация и плавная регулировка), принудительной продувкой наконечников, освещением.

**11. Стул врача S7. 12. Стул ассистента - S8.**

# Стоматологическая установка Anthos A7 Plus Continental

## Прейскурант

<b>Anthos A7 Plus continental</b>		<b>Код</b>	<b>Стоимость, €</b>
<b>Стандартная комплектация</b>	Базовая стоматологическая установка (стандартный комплект, как на предыдущей странице), дополненная:	71A40000	12.490,00
	Ручное управление движениями чаши плевательницы	77658900	620,00
	Модуль с 6-функциональным пистолетом, выполненным из нержавеющей стали	77654010	740,00
	4-канальный электрифицированный модуль Midwest с фиброоптикой	77652200	970,00
	Модуль с бесщеточным микромотором Anthos i-MMs (100-40.000 об/мин / 4 Нсм)	77653600	2.850,00
	Кресло Anthos A 2.1 L с широкой спинкой и левым подлокотником	72A50000	7.250,00
	Стандартный подголовник	772F8001	330,00
	Обивка широкой спинки, стандартных подголовника и подлокотников	772F4...	940,00
	Стандартная ножная педаль с джойстиком для управления креслом	77657236	590,00
	Светильник со съемными ручками VENUS PLUS, монтируемый на стоматологическую установку	77656050	2.200,00
<b>Стандартная комплектация, итог:</b>			<b>28.980,00</b>

# Стоматологическая установка Anthos A7 Plus Continental

## Прейскурант

<b>Anthos A7 Plus continental</b>		<b>Код</b>	<b>Стоимость, €</b>
<b>Замена элементов стандартной комплектации с доплатой</b>	Кресло Anthos A 2.1 S с узкой спинкой и левым подлокотником	72A50050	-----
	3-шарнирный пневматический подголовник	772F8002	730,00
	Обивка узкой спинки, подголовника и подлокотников	772F5...	-----
	Обивка из вязкоупругого материала для широкой спинки, подголовника и подлокотника	772F4...	880,00
	Обивка из вязкоупругого материала для узкой спинки, подголовника и подлокотника	772F5...	880,00
	Модуль с бесщеточным микро мотором Bien Air MX (100-40.000 об/мин) с фиброоптикой	77653900	-----
	Нажимная ножная педаль с джойстиком для управления креслом	77657237	90,00
	Усиленная нажимная ножная педаль	77657235	90,00
	Модуль с 6-функциональным пистолетом, выполненным из нержавеющей стали	77654020	420,00
	Держатель со столиком, вмещающим 2 стандартных подноса, взамен системы гигиенической очистки воды (W.H.E.) (*12)	77658902	-----
	Электромеханическое управление движениями чаши плевательницы	77658901	320,00
	Светильник VENUS PLUS TML рельсового крепления	77656150	850,00
	Светильник VENUS PLUS CL потолочного крепления	77656100	350,00
Светильник VENUS PLUS со съёмными ручками для мультимедии и/или ресивера	77656450	100,00	

(\*12) Приобретая столик для подноса, следует учитывать, что опция гигиенической очистки воды (W.H.E.) станет недоступной.

# Стоматологическая установка Anthos A7 Plus Continental

## Прейскурант

Anthos A7 Plus continental		Код	Стоимость, €
<b>Опции</b>			
<b>Опции блока врача</b>	4-канальный электрифицированный модуль Midwest с фиброоптикой	77652200	970,00
	Модуль с бесщеточным микро мотором Anthos i-MMr L (1000-40.000 об/мин / 3 Нсм) с фиброоптикой	77653500	2.150,00
	Модуль с бесщеточным микро мотором Anthos i-MMs (100-40.000 об/мин / 4 Нсм) с фиброоптикой	77653600	2.850,00
	Модуль с бесщеточным микро мотором Bien Air MX (100-40.000 об/мин) с фиброоптикой	77653900	2.850,00
	Модуль с полимеризационной лампой T LED	77654600	1.700,00
	Модуль со скалером SATELEC (*1)	77654300	2.200,00
	Модуль со скалером SATELEC NEWTRON LED (*1)	77654310	2.700,00
	Модуль со скалером Anthos u-PZ6 (*2)	77654400	1.900,00
	Модуль со скалером Anthos u-PZ7 с фиброоптикой (*2)	77654410	2.200,00
	Система распыления подогретой воды	77657500	190,00
<b>Опции блока ассистента</b>	6-функциональный пистолет из нержавеющей стали	77658510	740,00
	Полимеризационная лампа T LED	77658200	1.700,00
	Поднос с держателем на блоке ассистента	77658010	230,00
	Быстросъемные разъемы для подключения воды, воздуха и электрического питания (*10)	77658600	370,00

(\*1) Набор включает картонную коробку, наконечник, 1 ключ и 1 насадку (тип 1).

(\*2) Набор включает картонную коробку, наконечник, 1 ключ и 4 насадки.

(\*10) В случае выбора данной позиции система гигиенической очистки воды (W.H.E.) перестает соответствовать сертификату EN 1717.

# Стоматологическая установка Anthos A7 Plus Continental

## Прейскурант

<b>Anthos A7 Plus continental</b>		<b>Код</b>	<b>Стоимость, €</b>
<b>Гигиенические опции</b>	Оборудование для гигиенической очистки воды W.H.E. (Water Hygienisation Equipment): блок подачи воды, соответствующий стандарту EN 1717, с системой постоянной дезинфекции	77657710	1.960,00
	BIOSTER/FLUSHING – автоматическое моющее и/или дезинфицирующее устройство для шлангов и инструментов (*11)	77657700	1.820,00
	Оборудование для гигиенической очистки воды W.H.E. (Water Hygienisation Equipment): блок подачи воды, соответствующий стандарту EN 1717, с системой постоянной дезинфекции с устройством BIOSTER/FLUSHING	77657720	3.090,00
	Автономная система для гигиены и подачи воды с переключателем	77657600	600,00
	FLUSHING – автоматическое устройство для промывки трубок	77657730	400,00
	Автоматическое моющее и дезинфицирующее устройство для аспирационной системы	77658300	600,00

(\*11) Приобретение устройства BIOSTER позволяет выполнять два автоматических процесса – мойку и/или дезинфекцию.

# Стоматологическая установка Anthos A7 Plus Continental

## Прейскурант


<b>Anthos A7 Plus continental</b>		<b>Код</b>	<b>Стоимость, €</b>
<b>Аспирационная система</b>	Комплект для модификации с влажного типа на сухой с дренажной помпой (Cattani)	77655200	410,00
	Комплект для модификации с влажного типа на сухой с дренажной помпой и сепаратором-отстойником для амальгамы(Cattani)	77655210	590,00
	Сепаратор-отстойник для амальгамы (*4)	77655202	180,00
	Комплект для модификации аспирационной системы с влажного типа на сухой Dürr (CS1) со сливным клапаном	77655810	1.180,00
	Комплект для модификации с влажного типа на Metasys (MST1) с сепаратором амальгамы и сливным клапаном	77655500	2.500,00
	Комплект для модификации с влажного типа на Dürr (CAS1) с сепаратором амальгамы и сливным клапаном	77655800	2.710,00
	Промывочный блок для сепараторов Dürr (модель CS1/CAS1)	77655811	590,00
	Электропневматический клапан Dürr для централизованной системы сухого типа – Cattani	77655400	260,00
	Электропневматический клапан Dürr для централизованной системы влажного типа	77655600	330,00
	Клапан плевательницы Dürr	77655802	920,00
	Реле управления мотором аспирационной системы (*3)	77655900	100,00
<b>Опции кресла</b>	Съемный откидной правый подлокотник	772F7000	380,00
	Защита сиденья (только для стандартных обивок) – прозрачный ПВХ	76000317	70,00
	Вспомогательная подушка для детей (цвет серый антрацит)	772F7900	240,00

(\*3) Данная позиция всегда добавляется при покупке единичной аспирационной системы с аспирационным мотором с управлением питанием 230В-50Гц (например, Uni-jet).

(\*4) Данная позиция не может быть заказана при покупке сепараторов METASYS (код 77655500) или Dürr (код 77655800) или аспирационной системы Dürr (код 77655810).

## Цветовая гамма моделей

---



**Внимание!**

Цвета на экране монитора отличаются от оригинала из-за особенностей цветопередачи.